


shematski detajli profilacije 1:5

OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdela izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.



OF.2.1

zunanja mera: 360/347
površina okna A_w : 12,33m²
toplotna prehodnost U_w : 0,9W/m²K
akustične zahteve: -
požarne zahteve: -

segmentno leseno okno z zunanjo Al oblogo:

- zunanja Al obloga po potrjenem delavniškem načrtu, RAL po barvni študiji
 - notranji lesen okvir lazurno barvan (po potrjenem vzorcu projektanta)
 - odkapna pločevina RAL po barvni študiji
 - zunanje senčilo: screen rolo na elektro pogon na zgornjem robu okna;
- kaseta ter stransko vodilo po potrjenem delavniškem načrtu; pletena tkanina z vizualno prepustnostjo 5% ter $g_{tot} = 0,24$; stanina vpeta v stransko vodilo po celotni višini ("zip" sistem)

število: 28 kos

arrea

SHEMA OKEN
OF.2.1
Risba: Projekt št.: 13/2012, Faza: PZI, Datum: jul. 2013, odg. vodja projekta: Maruša Zorec u.d.i.a., Id. št.: A-1018, merilo: 1:50, š. risbe: 1.5.5.01

© copyright ARREA d.o.o.