



Navodila za Firefox 43+ (slo. verzija)


1. Zaženite brskalnik Firefox in v naslovno vrstico vpišite »about:config« in pritisnite gumb ENTER.




2. Odpre se okno na sliki. Kliknite »Vseeno nadaljaj«.




3. V iskalno okno »iskanje« vpišite »xpinstall«. Zanima nas zadevek »xpinstall.signatures.required«, kot je označeno na spodnji sliki



4. Z miško desno kliknemo na zadetek in izberemo vrednost »Preklopi«. Isto stvar dosežemo, če na zadetek »xpinstall.signatures.required« dvokliknemo z levim miškinim gumbom.




5. Ko to naredimo se pisava vrstice odebeli, stanje se iz »privzeto« spremeni v »spremenjeno«, vrednost »true« pa se spremeni v »false«, kot je označeno na sliki.




6. Nastavitve so spremenjene. Brskalnik zapremo in ga ponovno odpremo, da se nastavitve uveljavijo.

Navodila za Firefox 43+ (ang. verzija)


1. Zaženite brskalnik Firefox in v naslovno vrstico vpišite »about:config« in pritisnite gumb ENTER.




2. Odpre se okno na sliki. Kliknite »I'll be careful, I promise!«.




3. V iskalno okno »search« vpišite »xpinstall. Zanima nas zadetek »xpinstall.signatures.required«, kot je označeno na spodnji sliki



4. Z miško desno kliknemo na zadetek in izberemo vrednost »Toggle«. Isto stvar dosežemo, če na zadetek »xpinstall.signatures.required« dvokliknemo z levim klikom.



5. Ko to naredimo se pisava vrstice odebeli, stanje se iz »default« spremeni v »user set«, vrednost »true« pa se spremeni v »false«, kot je označeno na sliki.



6. Nastavitve so spremenjene. Brskalnik zapremo in ga ponovno odpremo, da se nastavitve uveljavijo.