

PROSTORSKI PRIKAZ TLORIS

(24) Ø10/2kom/m²

14

20


20

20

ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ S POZICIJSKIM NAČRTOM
IN NAČRTOM ARHITEKTURE!
MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

- Pred betoniranjem konstrukcije preveriti preboje po načrtu arhitekture.
- Pri vgrajevanju mreže v AB ploščo vgraditi točkovne distančnike (2 kosa/m²).
- Zagotoviti sidranje AB konstrukcije naslednje faze betoniranja.
- Mreže krojiti po robovih odprtin.
- Zaščitni sloj betona je 2 cm.
- Preklop palic: min 60 Ø.
- Preklop mreže: -Q mreže 55 cm
 -R mreže 85 cm

armatura: S 500

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|---|--|
| BIRO UDOVČ projektiranje, nadzor, svetovanje Stanislav Udovč s.p. | | Investitor: | | INSTITUT Jožef Stefan Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA | |
| Sediš: Ulica Slavka Gruma 74 8000 Novo mesto Kočevarjeva ulica 1 8000 Novo mesto Tel.: 07/33 25 855, 07/33 25 854 Fax: 07/33 25 856, 07/33 72 201 GSM: 051 - 302 205 E-mail: stane.udovc@volja.net biro.udovc@mesicim.net | | Objekt: | | PRIZIDEK OBJEKTA K7 | |
| | | Načrt: | | GRADBENE KONSTRUKCIJE | |
| | | Faza: | | PZI | |
| | | Ime in priimek: | | Id. številka: | |
| | | Odgovorni vodja projekta: | | Podpis: | |
| | | Matej ŠTOR, u.d.i.a. | | ZAPS 1165 | |
| | | Odgovorni projektant: | | Stanislav UDOVČ, u.d.i.g. | |
| | | Sodelavci: | | G-1843 | |
| | | Matej SMRKE, gr.teh. | |  | |
| Štev. projekta: 60/11 | | Datum: MAJ 2012 | | | |
| Štev. načrta: PZI - 44/12 | | Merilo: M1:25, 1:50 | | Vsebinska lista: | |
| | | | | TLORIS AB PLOŠČE NAD NADSTROPJEM (pozitivna in negativna armatura) | |
| | | | | Štev. lista: 5 | |